

BDS 43/150 C CLASSIC

Die BDS 43/150 C Classic ist eine sehr robuste Einscheibenmaschine für vielfältige Einsätze bei der Bodenreinigung. Mit wartungsfreiem Planetengetriebe und kraftvollem 1500-Watt-Motor.



Bestell-Nr. 1.291-243.0

- Robust und zuverlässig
- Leistungsstark und vielseitig
- Einfache Bedienung

Technische Daten

EAN-Code		4054278276731
Arbeitsbreite	mm	430
Arbeitshöhe	mm	90
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Aufnahmeleistung	W	1500
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	30 / 43
Bürstendrehzahl	U/min	150
Schalldruckpegel	dB(A)	66
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50
Antriebsart		Netzbetrieb
Gewicht (mit Zubehör)	kg	44,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	52
Abmessungen (L × B × H)	mm	590 × 430 × 1180

Ausstattung

Tank optional	I	10
Treibsteller	■	
Netzbetrieb	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.



Leistungsstarker Motor

- Sehr robuste und langlebige Ausführung.
- Kraftvoll bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
- Geringe Betriebs- und Servicekosten.



Robustes Planetengetriebe

- Aus strapazierfähigen Metallzahnradern. Weniger Verschleiß und Wartungskosten im Vergleich zu einem Riemengetriebe.
- Höheres Drehmoment im Vergleich zum herkömmlichen Riemengetriebe.
- Leise, langlebig und wartungsfrei.




Einfache Bedienung

- Bequeme und einfache Handhabung.
- Sehr gute Balance und Laufruhe.

ZUBEHÖR VON BDS 43/150 C CLASSIC

1.291-243.0




	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 432 mm	1 9.527-827.0	Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus (SPP+) ist ein Maschinenpad für die Bodensanierung.	■
Pad, weich, blau, 432 mm	2 6.369-471.0	5 Pads, weich, blau. 432 mm Durchmesser. Zur Reinigung aller Böden.	□
Pad, sehr weich, weiß, 432 mm	3 6.369-469.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	□
Pad, weich, natur, 432 mm	4 6.371-149.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.	□
Pad, weich, beige, 432 mm	5 6.371-081.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	□
Pad, mittelweich, rot, 432 mm	6 6.369-470.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	□
Pad, mittelhart, grün, 432 mm	7 6.369-472.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
Pad, hart, schwarz, 432 mm	8 6.369-473.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
Pad, hart, braun, 432 mm	9 6.371-344.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	□
3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 432 mm	10 9.527-833.0	3M™ Grundreinigungs pads Hi-Pro 7300 sind die aggressivsten Maschinenpads für die Bodensanierung, die 3M anbietet.	□
3M Super-Pad, sehr hart, schwarz, 432 mm	11 9.527-843.0	Für die Grundreinigung unempfindlicher Hartböden. In Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min).	□
3M Super-Pad, hart, braun, 432 mm	12 9.527-855.0	Für die Grundreinigung aller unempfindlichen, wasserbeständigen Böden entwickelt.	□
3M Super-Pad, mittelhart, grün, 432 mm	13 9.527-868.0	Speziell für die effiziente Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden mit und ohne Beschichtung.	□
3M Super-Pad, weich, blau, 432 mm	14 9.527-880.0	Das Scotch-Brite™ Superpad Blau sorgt bei stumpfen Fussböden für neuen Glanz.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BDS 43/150 C CLASSIC

1.291-243.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
3M Super-Pad, mittelweich, rot, 432 mm	15	9.527-893.0	Für die tägliche Unterhaltsreinigung. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min).	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, sehr weich, weiß, 432 mm	16	9.527-906.0	Ideal zum trockenen Polieren. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen bei normaler Geschwindigkeit.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller				
Padtreibteller, 430 mm	17	6.369-899.0	Pad-Treibteller (low-speed) zur Reinigung mit Pads an Geräten bis 200 U/min. 420 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 430 mm	18	6.371-346.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, mittel, gelb, 432 mm	19	6.371-257.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 432 mm	20	6.371-238.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
3M Diamant-Pad, olivgrün, 432 mm	21	9.527-918.0	Hochwertiges Maschinenpad bestehend aus Polyesterfaser mit Diamant Schleifkorn. Zum Vorschleifen bei stark beanspruchten kalkgebundenen Steinoberflächen.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, grob, weiß, 432 mm	22	6.371-256.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
3M Melamin-Pad	23	9.527-952.0	Reinigen Sie Böden aus Stein, Beton, VTC, Marmor und anderen porösen Oberflächen mit 3M™ Melamin Pads.	<input type="checkbox"/>
Melaminpad, 432 mm	24	6.371-023.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
Zubehör zum Schleifen				
Schleifteller	25	6.369-934.0	Zum Schleifen für Estrichböden.	<input type="checkbox"/>
Treibteller für Schleifpapier	26	6.369-902.0	Treibteller mit Centerlock zur Aufnahme von Schleifpapier (430 mm).	<input type="checkbox"/>
Schleifpapier, Körnung 36	27	6.990-008.0	Grobes Schleifpapier (Körnung: 36) mit einem Durchmesser von 440 mm. Für den Erstschliff und zum Entfernen alter Lackschichten auf Parkett.	<input type="checkbox"/>
Schleifpapier, Körnung 60	28	6.990-009.0	Schleifpapier (mittel, Körnung: 60) mit einem Durchmesser von 440 mm für den Zwischenschliff von Parkett.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BDS 43/150 C CLASSIC

1.291-243.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Zubehör zum Schleifen				
Schleifpapier, Körnung 100	29	6.990-007.0	Feines Schleifpapier (Körnung: 100) mit einem Durchmesser von 440 mm. Für den letzten Schliff von rohem Holz oder als Zwischenschliff vor der letzten Versiegelung.	<input type="checkbox"/>
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, weich, natur, 430 mm	30	6.369-897.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, mittel, rot, 430 mm	31	6.369-895.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hart, schwarz, 430 mm	32	6.369-898.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Shampooierbürste, mittelweich, blau / weiß, 430 mm	33	6.369-896.0	Shampooierbürste.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Verlängerungskabel	34	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schuko-Stecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>
Zusatzgewicht 10 kg	35	2.642-802.0	Das 10 kg-Zusatzgewicht erhöht den Anpressdruck und ermöglicht so effektiveres Arbeiten beim Entschichten, Schleifen, Kristallisieren etc.	<input type="checkbox"/>
Tank kpl.	36	9.753-058.0	10-l-Tank für bequemes Ausbringen der Reinigungsflüssigkeit. Zur Montage am Handgriff z. B. an den Modellen BDS 43/150 C Classic.	<input type="checkbox"/>
Füllschlauch	37	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.