

## BD 43/35 C EP

Netzbetrieben (230 V/50 Hz) und günstig: Die Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik reinigt bis zu 1700 m²/h. Zur wirtschaftlichen Grund- und Unterhaltsreinigung von Flächen bis zu 900 m².



### Bestell-Nr.

1.515-401.0

- Effiziente 1-Scheiben-Technik
- Netzbetrieben
- Rahmen korrosionsfrei

### Technische Daten

|                            |            |                       |
|----------------------------|------------|-----------------------|
| EAN-Code                   |            | 4054278059532         |
| Stromart                   | V / Hz     | 230 / 50              |
| Arbeitsbreite Bürsten      | mm         | 430                   |
| Arbeitsbreite Saugen       | mm         | 900                   |
| Aufnahmeleistung           | W          | 1400                  |
| Max. Flächenleistung       | ft²/hr     | 1720                  |
| Praktische Flächenleistung | m²/h       | 1250                  |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l          | 35 / 35               |
| Bürstenanpressdruck        | g/cm² / kg | 30 - 40 / 26,5 - 28,5 |
| Bürstendrehzahl            | U/min      | 180                   |
| Schalldruckpegel           | dB(A)      | 70                    |
| Wasserverbrauch            | l/min      | 2,7                   |
| Antriebsart                |            | Netzbetrieb           |
| Gewicht inkl. Verpackung   | kg         | 68,6                  |
| Abmessungen (L × B × H)    | mm         | 1135 × 520 × 1025     |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

|                      |   |
|----------------------|---|
| Scheibenbürste       | ■ |
| 2-Tank-System        | ■ |
| Netzbetrieb          | ■ |
| Saugbalken, v-förmig | ■ |

■ im Lieferumfang enthalten.



## Robuste Bedienelemente

- Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt.
- Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.



## Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel


- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.
- Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.



## Kleines, kompaktes Gerät

- Besonders wendiges Gerät.
- Gute Sicht auf die zu reinigenden Flächen.


## ZUBEHÖR VON BD 43/35 C EP 1.515-401.0



|                                                    |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |   |
|----------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Pads</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| 3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 432 mm          | 1  | 9.527-827.0 | Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus (SPP+) ist ein Maschinenpad für die Bodensanierung.                                                                                                 | ■ |
| 3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 432 mm | 2  | 9.527-833.0 | 3M™ Grundreinigungs pads Hi-Pro 7300 sind die aggressivsten Maschinenpads für die Bodensanierung, die 3M anbietet.                                                                             | □ |
| 3M Super-Pad, sehr hart, schwarz, 432 mm           | 3  | 9.527-843.0 | Für die Grundreinigung unempfindlicher Hartböden. In Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min). | □ |
| 3M Super-Pad, hart, braun, 432 mm                  | 4  | 9.527-855.0 | Für die Grundreinigung aller unempfindlichen, wasserbeständigen Böden entwickelt.                                                                                                              | □ |
| 3M Super-Pad, mittelhart, grün, 432 mm             | 5  | 9.527-868.0 | Speziell für die effiziente Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden mit und ohne Beschichtung.                                                                                         | □ |
| 3M Super-Pad, weich, blau, 432 mm                  | 6  | 9.527-880.0 | Das Scotch-Brite™ Superpad Blau sorgt bei stumpfen Fußböden für neuen Glanz.                                                                                                                   | □ |
| 3M Super-Pad, mittelweich, rot, 432 mm             | 7  | 9.527-893.0 | Für die tägliche Unterhaltsreinigung. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min).            | □ |
| 3M Super-Pad, sehr weich, weiß, 432 mm             | 8  | 9.527-906.0 | Ideal zum trockenen Polieren. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen bei normaler Geschwindigkeit.                                                                                            | □ |
| Pad, sehr weich, weiß, 432 mm                      | 9  | 6.369-469.0 | Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.                                                                                                                              | □ |
| Pad, weich, beige, 432 mm                          | 10 | 6.371-081.0 | Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.                                                                                                                                   | □ |
| Pad, mittelweich, rot, 432 mm                      | 11 | 6.369-470.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                              | □ |
| Pad, mittelhart, grün, 432 mm                      | 12 | 6.369-472.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.                                                                                           | □ |
| Pad, hart, schwarz, 432 mm                         | 13 | 6.369-473.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                                                            | □ |
| <b>Diamantpads</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| 3M Diamant-Pad, violett, 432 mm                    | 14 | 9.527-929.0 | Die Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpads eignen sich zum Reinigen und Polieren von Marmor-, Terrazzo-, Vinyl-, Schiefer- und polierten Betonböden.                                              | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BD 43/35 C EP 1.515-401.0



|                                                                 |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                          |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| <b>Diamantpads</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| 3M Diamant-Pad, olivgrün, 432 mm                                | 15 | 9.527-918.0 | Hochwertiges Maschinenpad bestehend aus Polyesterfaser mit Diamant Schleifkorn. Zum Vorschleifen bei stark beanspruchten kalkgebundenen Steinoberflächen.                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Diamantpad, grob, weiß, 432 mm                                  | 16 | 6.371-256.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.                            | <input type="checkbox"/>            |
| Diamantpad, mittel, gelb, 432 mm                                | 17 | 6.371-257.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Diamantpad, fein, grün, 432 mm                                  | 18 | 6.371-238.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Padtreibteller</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Padtreibteller STRONG, 403 mm                                   | 19 | 4.762-592.0 | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 43. | <input type="checkbox"/>            |
| Padtreibteller, 403 mm                                          | 20 | 4.762-533.0 | Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Melaminpads</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| 3M Melamin-Pad                                                  | 21 | 9.527-952.0 | Reinigen Sie Böden aus Stein, Beton, VTC, Marmor und anderen porösen Oberflächen mit 3M™ Melamin Pads.                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Melaminpad, 432 mm                                              | 22 | 6.371-023.0 | Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Mikrofaserpads</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Mikrofaserpad, weiß, 430 mm                                     | 23 | 6.371-346.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| <b>Saugbalken</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Saugbalken, 900 mm, V-förmig                                    | 24 | 4.777-079.0 | 900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                 | 25 | 4.777-179.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugbalken, 850 mm, gerade                                      | 26 | 4.777-401.0 | Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sauglippen</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm         | 27 | 6.273-023.0 | Sauglippen-set, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gummilippen-set oelfest BR-BD530,550, ölfest, geriffelt, 890 mm | 28 | 6.273-207.0 | Sauglippen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.                           | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.




## ZUBEHÖR VON BD 43/35 C EP 1.515-401.0



|                                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Sauglappen</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Sauglappen, ölfest, geschlitzt, 890 mm               | 29 | 6.273-229.0 | Sauglappenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.    | <input type="checkbox"/>            |
| Sauglappen, ölfest, geschlossen, 890 mm              | 30 | 6.273-290.0 | Sauglappenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.  | <input type="checkbox"/>            |
| Gummilappenset Standard, Standard, geriffelt, 890 mm | 31 | 6.273-213.0 | Sauglappenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 430 mm                  | 32 | 4.905-022.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Scheibenbürste, weich, natur, 430 mm                 | 33 | 4.905-023.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Scheibenbürste, hart, schwarz, 430 mm                | 34 | 4.905-025.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>        |    |             |                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Sonstiges</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                               |                                     |
| ABS eco!zero                                         | 35 | 5.388-133.0 | Mit eco!zero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.                    | <input type="checkbox"/>            |
| Verlängerungskabel                                   | 36 | 6.647-022.0 | Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Füllschlauch                                         | 37 | 6.680-124.0 | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dosierhilfen</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3                  | 38 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Adapter Home-Base                                    | 39 | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Universalhaken-Set                                   | 40 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | <input type="checkbox"/>            |
| Doppelhaken                                          | 41 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Halter Griff grau                                    | 42 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BD 43/35 C EP 1.515-401.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Halter Flasche                                | 43 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Home-Base-Kit „Box“                           | 44 | 4.035-406.0 | Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.                    | <input type="checkbox"/> |
| Halter Saugbalken                             | 45 | 9.753-088.0 | Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| ABS Ablassschlauch Kugelhahn                  | 46 | 2.643-977.0 | Ablassschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör                          | 47 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken   | 48 | 4.035-619.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>WASCHSAUGER</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Sonstiges</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett           | 49 | 4.070-006.0 | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPRÜHGERÄTE</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Pumpsprühflasche                              | 50 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.